

ST E D E L I J K

dalton

LYCEUM

**Protocol medicijnverstrekking en
medisch handelen op school**

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stedelijk Dalton Lyceum

Inleiding

Medewerkers worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook komt het vaker voor dat de schoolleiding het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) krijgt om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.

Het Stedelijk Dalton Lyceum geeft door middel van dit protocol aan, hoe gehandeld dient te worden in de volgende situaties:

- Het kind wordt ziek op school
- Het verstrekken van medicijnen op verzoek
- Het verrichten van medische handelingen

2 Het kind wordt ziek op school

Als een leerling aangeeft dat hij hoofdpijn heeft, of zich niet lekker voelt en een pijnstillertje (paracetamol) wil hebben dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

- Paracetamol wordt uitsluitend verstrekt na toestemming van de ouders; De ouders dienen hiervoor een toestemmingsverklaring medicijngebruik in te vullen.
- De receptie/conciërge registreert op een daartoe opgestelde lijst de verstrekking van paracetamol (naam leerling, datum en hoeveelheid);
- Het is de medewerkers niet toegestaan de leerling bij geconstateerde pijn, een ander middel dan paracetamol te verstrekken.

2.1 Waarschuwen van ouders

Als een leerling vanuit klas 1 en 2 duidelijk ziek is en niet meer met de les kan meedoen, neemt de receptie/conciërge contact op met de ouders met het verzoek hun kind op te halen.

Belangrijk is om te melden waarom de leerling niet kan blijven en af te spreken hoe laat de ouders komen en wat er tot die tijd met hem/haar gebeurt. Er wordt van uit gegaan dat een leerling binnen een uur opgehaald kan worden.

Indien de leerling niet kan worden opgehaald maar zelf naar huis moet fietsen, wordt de leerling gevraagd direct na aankomst thuis de school te informeren.

De zieke leerling mag niet naar huis gaan voordat met ouders contact is opgenomen.

Het kan voorkomen dat een medewerker bij een kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of medische behandeling vragen. Dit moet worden doorgegeven aan de ouders.

2.2 Waarschuwen arts/oproep 112

In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders/verzorgers degenen die bepalen wat er moet gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen.

Wanneer acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in (alarmnummer 112)

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

- Een kind dat het plotseling benauwd krijgt

- Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert Een kind met plotselinge hoge koorts
- Een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt
- Ernstige ongevallen

3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Leerlingen kunnen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven krijgen die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetabletten bij epilepsie. Ouders vragen in deze gevallen aan de school om deze middelen te verstrekken. Om de gezondheid van kinderen te waarborgen is het van groot belang dat de geneesmiddelen op een juiste wijze worden verstrekt.

In deze gevallen moeten de ouders schriftelijk toestemming geven (zie bijlage 2). Daarnaast moeten ook de volgende zaken schriftelijk worden vastgelegd:

- Om welke medicijn het gaat
- Hoe vaak het gegeven moet worden
- In welke hoeveelheden (dosering)
- Op welke manier het geneesmiddel moet worden gebruikt De periode waarin de geneesmiddelen worden verstrekt De wijze van bewaren en opbergen
- De wijze van controle op de vervaldatum

Indien het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een langere periode, wordt bij het aanleveren van nieuwe medicijnen met de ouders overlegd over de ziekte, het verloop en het daarbij behorende medicijngebruik op school.

Aandachtspunten:

- Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het kind.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening.
- Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis toepassen
- Lees goed de bijsluiters zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen. Bewaar het geneesmiddel indien nodig in de koelkast (in een goed afgesloten bewaardoos), of in een afgesloten kast, buiten het bereik van leerlingen en/of onbevoegden.
- Als een leerling niet goed op een medicijn reageert of als er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, bel dan direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct 112. Zorg in alle gevallen dat je alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en /of specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt (zie bijlage 3: Hoe te handelen bij een calamiteit).

4 Medische handelingen

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk

gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenoten, neemt deel aan het normale leven op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Ook het Stedelijk Dalton Lyceum onderstreept dat het voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind goed is om zoveel mogelijk naar school te gaan.

Bij deze langdurig zieke leerlingen moeten soms handelingen worden verricht die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprik. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Bij het uitvoeren van dergelijke medische handelingen neemt de school echter ook bepaalde verantwoordelijkheden op zich. Deze kunnen verregaande consequenties hebben op civielrechtelijk gebied (betalen van schadevergoeding) maar ook op strafrechtelijk gebied (mishandeling).

Het bestuur van het Stedelijk Dalton Lyceum heeft dan ook besloten geen medische handelingen door medewerkers van de schoolorganisatie te laten verrichten.

Ouders zijn in voorkomende gevallen degenen die bij de leerlingen dergelijke handelingen moeten verrichten. De gevolgen hiervan voor het onderwijsproces, zoals het niet deel kunnen nemen aan een (meerdaagse) excursie vallen door dit standpunt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

*Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school
instemming MR 8-10-2018*

BIJLAGE 1

Het kind wordt ziek op school Toestemmingsformulier

Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school

(Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de school)

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo'n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders. Het kan een enkele keer voorkomen dat de ouders (of een ander door hen aangewezen persoon) niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet, dan zal de bedrijfshulpverlener een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of dat een arts moet worden geconsulteerd. Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:

Naam leerling :
Geboortedatum :

**Wanneer onderstaande gegevens reeds op het inschrijfformulier zijn vermeld,
dan kunt u verder gaan op de volgende pagina.**

Adres :
Postcode :
Plaats :
Naam ouder(s)/verzorger(s) :

Telefoon thuis :
mobiel :
Naam huisarts :

Te waarschuwen persoon, indien de ouders niet te bereiken zijn:

Naam :
Telefoon :
mobiel:
werk: telefoon:

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:

Medicijnen:
Ontsmettingsmiddelen:
Smeerseltjes/zalfjes tegen bijvoorbeeld insectenbeten:
Pleisters: Overig:

Wilt u veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de school? Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.

Naam:

Ouder/verzorger van:

Plaats:

Datum: Handtekening:

BIJLAGE 2

Het verstrekken van medicijnen op verzoek Toestemmingsformulier

Toestemming ouder/verzorger tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Ondergetekende geeft toestemming aan het Stedelijk Dalton Lyceum voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan:

naam leerling :

geboortedatum :

adres :

postcode en plaats :

naam ouder(s)/verzorger(s):

telefoon thuis:

telefoon werk:

naam huisarts:

naam specialist:

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:

Naam van het medicijn:

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:

..... uur

..... uur

..... uur

Medicijnen mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):

Dosering van het medicijn:

Wijze van toediening:

Wijze van bewaren

Controle op vervaldatum door:

naam :

functie :

Bij een verandering van medicatie of dosering van bestaande medicatie, informeert de ouder/verzorger schriftelijk de schoolleiding c.q. de leerkracht die de medicijninstructie heeft gehad.

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. de hieronder genoemde leraar, die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:

Naam :

Ouder/verzorger van :

Plaats : Datum :

Handtekening :

Medicijninstructie

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op (datum) :

Door:

Naam :

Functie :

Van :

Aan:

..... (instelling)

..... (naam school en plaats)

Naam :

Functie :

Van :

Persoonlijke afspraken epilepsie

Naam :

Geboortedatum :

Telefoon:

Adres :

Telefoon :

Huisarts :

Specialist:

Omschrijving aanvallen:.....

Medicatie :

Medicatie bij aanval :

Plaats waar medicijnen worden bewaard:

Bijzondere afspraken:

Datum:..... Handtekening ouder:.....

Handtekening leerling (vanaf 12 jaar):

BIJLAGE 3

Hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van het toedienen van medicijnen aan een kind

1. Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven.
2. Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen.
3. Waarschuw een volwassene voor bijstand of laat één van de kinderen een volwassene ophalen waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen.
4. Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.
5. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112
6. Geef door naar aanleiding van welk medicijn de calamiteit zich heeft voorgedaan en eventueel welke fout is gemaakt.
7. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt of laat ze direct door iemand opzoeken, zoals:
 - Naam van het kind
 - Geboortedatum
 - Adres
 - Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon
 - Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist
 - Ziektebeeld waarvoor medicijn of medische handeling nodig is.
8. Bel de ouders: bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon. Leg duidelijk uit wat er is gebeurd. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
In geval van ziekenhuisopname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is.